# パンチ専用機 Punch Machine

大量の穴開けに適したパンチ専用マシンが、作業効率を高めます。

## Punch Machine MP2500iX

### パンチダイスを換えるだけで、1台で3役の働き

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | マルチ電動パンチ MP2500iX | 電源 | 100V,50/60Hz |
| 品番 | GMMP2500iX | 消費電力 | 184W |
| 価格 | 396,900円(378,000円) | パンチ | 電動パンチ ※バインド形態により枚数は異なります。 |
| サイズ | W458×D406×H216mm | 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 質量 | 23.3kg | JANコード | 4995364111539 |

■パンチダイスキット

| 対応製本方式 | プラスチックリング用 | ツインループ用 | ツインループ用 |
|---|---|---|---|
| ダイスキット品番 | GMODPB | GMODW3SQ | GMODW2SQ |
| 価格 | 123,900円(118,000円) | 123,900円(118,000円) | 123,900円(118,000円) |
| パンチ能力 | 25枚 | 22枚 | 20枚 |
| パンチピッチ | GBCピッチ | 3:1角穴 | 2:1角穴 |
| 最大加工幅 | A4長辺サイズ21穴 | A4長辺サイズ | A4長辺サイズ |
| JANコード | 4995364111065 | 4995364111034 | 4995364111058 |

## Punch Machine Magnapunch

### 最もパワフルな、どんなものにも対応できるパンチ力

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | マグナパンチ | 電源 | AC100V,50/60Hz |
| 品番 | GMP1100 | 消費電力 | 644W |
| 価格 | 551,250円(525,000円) | パンチ | 電動パンチ ※バインド形態により枚数は異なります。 |
| サイズ | W457×D482×H254mm | 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 質量 | 44.1kg | JANコード | 4995364111492 |

■パンチダイスキット

| 対応製本方式 | プラスチックリング用 | ツインループ用 | ツインループ用 |
|---|---|---|---|
| ダイスキット品番 | 7707020 | 7703380 | 7703450 |
| 価格 | 144,900円(138,000円) | 144,900円(138,000円) | 144,900円(138,000円) |
| パンチ能力 | 30枚 | 25枚 | 25枚 |
| パンチピッチ | GBCピッチ | 3:1角穴 | 2:1角穴 |
| 最大加工幅 | A4長辺サイズ21穴 | A4長辺サイズ | A4長辺サイズ |
| JANコード | 4995364181525 | 4995364111416 | 4995364181563 |

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

### Acco Brandsの電化製品は「S(セーフティ)マーク」を取得しています。(一部製品は除く)

電気用品安全法(PSE)に基づいた検査に加え、さらに第三者認証機関による
安全性に関する厳しい検査も受け、「Sマーク」を取得しています。

**第三者安全認証「S(セーフティ)マーク」取得までの流れ**

電気用品安全法に合致
(最低限の義務として法律で定められています)
検査機関へ申し込み → 電気用品安全法(PSE)製品試験

＋

さらに安全性を高めるために「Sマーク」を取得
(メーカーの任意によります)
第三者機関による工場調査 → 製品試験・工場調査で認められた製品へ「Sマーク」認証 → 「Sマーク」表示で出荷

**商品を安全にお使いいただくために**
●ご使用の前には必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●製品の仕様およびデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。●サイズはすべて外形寸法です。幅(W)×奥行(D)×高さ(H)●ご注文の際は商品名または、商品番号でお問い合わせください。●必ず100V電源でご使用ください。


アコ・ブランズ・ジャパン株式会社
(旧 日本ジー・ビー・シー株式会社)
www.accobrands.co.jp
本 社 〒164-8721 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー14F
(03) 5351-1810
名古屋 (052) 586-2141
大 阪 (06) 6229-3341
福 岡 (092) 483-0005


■お求めは技術と信用のある当店へ。

BD1101

GBC

Binder Series

# 卓上型製本機 総合カタログ

Binding Machines and Supplies

SINCE 1961 www.accobrands.co.jp

since 1961 50th anniversary

# Index 卓上型製本機 総合カタログ 目次



使用用途

- 学習教材
- 論文
- 文集
- プレゼンテーション資料
- 各種マニュアル
- カレンダー
- メニュー表
- 決算報告書
- 調査報告書
- フォトブック
- 見積書



## サーマバインド
Therm-A-Bind

**糊付き専用カバーで書類を綴じる、サーマバインド（熱製本）**

書類の背に糊付けして綴じる、日本で最もポピュラーな製本スタイル。
専用カバーにあらかじめ糊が付いているので、ドキュメントを挟んで
製本機にかけるだけで簡単にできます。

P. 3 - 4



## プラスチックリングバインド
Plasticring Bind

**プラスチック製のリング状綴じ具で製本する、プラスチックリングバインド**

ビジネスで最も使用されている汎用性の高い製本スタイル。製本後にも、
ドキュメントの追加や差し替えが自由に行えます。また、ページ送りがスムーズで、
180度の開閉も無理なくできます。

P. 5 - 6



## ツインループバインド
Twin Loop Bind

**専用のワイヤーリング綴じ具で製本する、ツインループバインド**

ドキュメントを360度開閉できる製本スタイル。
すっきりとした開きで、ページを見開いたまま置くことが可能です。
豊富なカラーリングを使い分けて、さまざまな印象を演出することもできます。

P. 7 - 8



## シュアバインド
Sure Bind

**専用綴じ具で串刺し状にしっかりと書類を綴じる、シュアバインド**

専用の留め具で、串刺し状にドキュメントを製本するスタイル。
製本後の偽造や改ざんを防止したい重要書類や、大量の書類をしっかり製本したいときに最適。
保管場所も最小限で済みます。

P. 9



## メタルバインド
Metal Bind

**メタル製留め具で挟み込んで製本する、メタルバインド**

専用のカバーとチャネルで挟んで綴じるユニークな製本スタイル。
パンチなどでドキュメントを直接加工をしないため、後で解体して再生することも可能です。
高級感を持たせたり貴重なドキュメントを製本したいときに最適です。

P. 10

学習教材
論文
文集

# Therm-A-Bind 50T

軽量、小型で持ち運びもラクラク
## 誰でも簡単に使えるエントリーモデル

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | サーマバインド 50T | 消費電力 | 55W |
| 品番 | GTT0050 | 最大加工幅 | 315mmまで（A4長辺サイズ） |
| 価格 | 10,290円（9,800円） | 最大加工厚 | 背幅24mm厚まで コピー用紙最大250枚程度 |
| サイズ | W380×D175×H185mm | 製本時間 | 背幅12mm厚：約35秒／背幅24mm厚：約45秒 |
| 質量 | 1.53kg | JANコード | 4995364111126 |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz | | |

# Therm-A-Bind 500T

確実に糊付けするバイブレーション機能
## サーマバインドをもっと美しく



**バイブレーション機能**
振動の力でしっかり
確実に糊付けします。

**バインティングスロット**
製本ごとに自動で開閉。
安定的な製本を可能にします。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | サーマバインド 500T | 消費電力 | 650W |
| 品番 | GTT0500 | 最大加工幅 | 390mmまで（B4長辺サイズ） |
| 価格 | 71,400円（68,000円） | 最大加工厚 | 背幅40mm厚まで コピー用紙最大400枚程度 |
| サイズ | W485×D225×H200mm | 製本時間 | 背幅6mm厚：約50秒／背幅15mm厚：約85秒／背幅40mm厚：約105秒 |
| 質量 | 5.0kg | JANコード | 4995364111133 |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz | | |

専用カバーに付着している糊をマシンの熱で溶かし、書類に浸透させ、冷やして再凝固させることにより強力な製本が可能。




凝固した
特殊接着剤の膜

糊面を熱で溶かし、
書類に浸透させ接着させる

### サーマバインド製本機の使い方（サーマバインド500Tの場合）

書類の厚み（背幅）に応じた
製本選択モードを選びます。

書類を専用カバーにセット。
カバーごとスロットに入れて、
製本開始。

製本完了後にクーリングラックへ入れ、糊が固まるのを待ってできあがりです。



## 糊付き専用製本カバー

**熱製本用カバー**
書類の背を糊付けする特殊接着剤が、あらかじめ塗られた専用カバー。
背幅0～12mmまで、用紙の厚さに合わせて選べます。

- サイズ：A4
- カラー：アイボリー、ブルー

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

# プラスチックリングバインド
Plasticring Bind

プレゼンテーション資料

各種マニュアル

## U-ONE
Plasticring Bind

手軽に使える
### 小型、軽量なエントリーモデル

| | |
|---|---|
| 品名 | ドキュバインドユー・ワン |
| 品番 | GDBU001 |
| 価格 | 26,040円(24,800円) |
| サイズ | W370×D330×H80mm |
| 質量 | 6.5kg |
| 電源 | ー |
| 消費電力 | ー |
| パンチ | 手動パンチ／12枚 |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 28mmまで<br>コピー用紙最大240枚程度 |
| JANコード | 4995364111638 |

## CB366E
Plasticring Bind

電動パンチ機能を搭載
### 基本スペックを網羅したモデル

| | |
|---|---|
| 品名 | プラスチックリングバインドCB366E |
| 品番 | GCB366E |
| 価格 | 155,400円(148,000円) |
| サイズ | W480×D450×H170mm |
| 質量 | 14.5kg |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 150W |
| パンチ | 電動パンチ／17枚 |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 50mmまで<br>コピー用紙最大410枚程度 |
| JANコード | 4995364111713 |

マシンでリングの開閉が
何度でもできるので
差し替えも容易に行えます。



### プラスチックリングバインド製本機の使い方（コームバインドC800proの場合）

書類を揃えて挿入口にセットし、
パンチ（穴開け）します。

綴じ具のプラスチックリングをセットし、
ハンドルを手前に倒して綴じ具を開きます。パンチした書類をセットします。

ハンドルを起こし、綴じ具を戻したらできあがりです。



## P400
Plasticring Bind

フットペダルで電動パンチ
### 作業効率を考えた機能が充実

便利なフットペダル付

| | |
|---|---|
| 品名 | ドキュバインドP400 |
| 品番 | GDBP400 |
| 価格 | 207,900円(198,000円) |
| サイズ | W457×D406×H216mm |
| 質量 | 16.8kg |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 300W |
| パンチ | 電動パンチ／21枚　奥行調整可(2段階) |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4 / B5 / レターサイズ |
| 最大製本厚 | 50mmまで コピー用紙最大410枚程度 |
| JANコード | 4995364111287 |

## C800pro
Plasticring Bind

大型書類の製本も可能
### ヘビーユースモデル
フットペダルや大容量チップトレイはヘビーユースの期待に応えることができます

| | |
|---|---|
| 品名 | コームバインドC800pro |
| 品番 | GCBC800 |
| 価格 | 330,750円(315,000円) |
| サイズ | W420×D385×H330mm |
| 質量 | 22.0kg |
| 電源 | AC100V, 50/60Hz |
| 消費電力 | 200W |
| パンチ | 電動パンチ／24枚 |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 50mmまで コピー用紙最大410枚程度 |
| JANコード | 4995364111652 |

**大容量のチップトレイ**
パンチの際に出る紙くず(チップ)を
溜めるトレイが、広く深めにつくられています。



便利なフットペダル付

## 16DB
Plasticring Bind

### プラスチックリング製本の綴じ専用機

| | |
|---|---|
| 品名 | プラスチックリングバインド綴じ専用機16DB |
| 品番 | GP16DB |
| 価格 | 186,900円(178,000円) |
| サイズ | W510×D330×H140mm |
| 質量 | 7.7kg |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | ～420mm |
| 最大製本厚 | 50mmまで コピー用紙最大410枚程度 |
| JANコード | 4995364111102 |

## プラスチックリングバインド専用綴じ具&表裏カバー



**プラスチックリング綴じ具**
内径6mm(コピー用紙25枚まで対応)から50mm(コピー用紙410枚程度まで対応)まで豊富にラインナップ。書類の厚さに応じてお選びいただけます。

- サイズ：A4 20穴 内径6mm～50mm
- カラー：内径6～16mmタイプ ホワイト、ブラック、ブルー／内径19～50mmタイプ ホワイト、ブラック

**ストックカバー(表裏カバー)**
幅広いカラーバリエーションをご用意。ツインループバインドにもどうぞ。

- サイズ：A4、レター(窓なし)
- カラー：うすき、わかくさ、みず、すいぼく、白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、フロスト(半透明)

※その他、PPホルダー・インデックスもご用意しております。

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。

カレンダー
メニュー表

## S310

Twin Loop Bind

ダブルハンドル仕様

### 使いやすさを追求した エントリーモデル

新商品

| | |
|---|---|
| 品名 | ツインループバインドS310 |
| 品番 | GS310 |
| 価格 | 105,000円(100,000円) |
| サイズ | W405×D400×H250mm |
| 質量 | 18.6kg |
| 電源 | ー |
| 消費電力 | ー |
| パンチ | 手動パンチ／20枚 |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 14mmまで<br>コピー用紙最大110枚程度 |
| JANコード | 4995364230087 |

## W25E

Twin Loop Bind

フットペダルを搭載し

### 多機能を装備したモデル

便利なフットペダル付

| | |
|---|---|
| 品名 | ツインループバインドW25E |
| 品番 | GW25E |
| 価格 | 155,400円(148,000円) |
| サイズ | W495×D450×H170mm |
| 質量 | 17.1kg |
| 電源 | 100V,50/60Hz |
| 消費電力 | 150W |
| パンチ | 電動パンチ／20枚 |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 14mmまで<br>コピー用紙最大110枚程度 |
| JANコード | 4995364111720 |

## E-Karo40

Twin Loop Bind

電動パンチ仕様

### 堅牢仕様のヘビーユース向け

| | |
|---|---|
| 品名 | ツインループバインドE-Karo 40 |
| 品番 | GTLEKARO |
| 価格 | 346,500円(330,000円) |
| サイズ | W420×D385×H260mm |
| 質量 | 26.0kg |
| 電源 | 100V,50/60Hz |
| 消費電力 | 200W |
| パンチ | 電動パンチ/20枚 |
| バインド | 手動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 14mmまで<br>コピー用紙最大110枚程度 |
| JANコード | 4995364111799 |

## TL2900

Twin Loop Bind

綴じ専用機

### 電動式なので、素早くかつ大量に製本

| | |
|---|---|
| 品名 | ツインループバインドTL2900 |
| 品番 | GMTL2900 |
| 価格 | 438,900円(418,000円) |
| サイズ | W458×D331×H292mm |
| 質量 | 23.0kg |
| 電源 | 100V,50/60Hz |
| 消費電力 | 403W |
| パンチ | ー |
| バインド | 電動バインド |
| 製本サイズ | A4長辺サイズ |
| 最大製本厚 | 6～14mm(3:1ピッチ)/16～32mm(2:1ピッチ) |
| JANコード | 4995364111522 |

ワイヤーをマシンで綴じてしっかり固定。工夫次第で使い方が広がります。

### ツインループバインド製本機の使い方（ツインループバインドW25Eの場合）

書類を揃えて挿入口にセット。ボタンを押してパンチ（穴開け）します。

専用のツインループワイヤーを書類にセットし、ハンドルを手前に倒して綴じます。

ハンドルを立てて書類を抜けばできあがりです。

## ツインループバインド専用綴じ具&表裏カバー



**ツインループワイヤー**

コピー用紙25枚～110枚程度まで厚さに応じて幅広くご用意しました。

- サイズ：A4
- カラー：白、青、シルバー、黒

**ストックカバー（表裏カバー）**

幅広いカラーバリエーションをご用意。プラスチックリングバインドにもどうぞ。

- サイズ：A4、レター（窓なし）
- カラー：うすき、わかくさ、みず、すいぼく、白、マリン、ホワイト、ブルー、クリア、フロスト（半透明）

※その他、PPホルダー・インデックスもご用意しております。

※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。



# シュアバインド
Sure Bind

## SB500
Sure Bind

パンチ機と製本機をセパレート
**分けて使えるエントリーモデル**

| | |
|---|---|
| 品名 | シュアバインドSB500 |
| 品番 | GSB500 |
| 価格 | 102,900円(98,000円) |
| サイズ | パンチ機 W500×D225×H103mm<br>製本機 W500×D190×H103mm |
| 質量 | パンチ機 2.7kg 製本機 4.6kg |
| 電源 | 100V,50-60Hz |
| 消費電力 | 160W |
| パンチ | マニュアル式／25枚 |
| バインド | 約10秒 |
| 製本サイズ | 297mm(A4長辺) |
| 最大製本厚 | ～25mm コピー用紙最大200枚程度<br>※25mmバインドストリップ使用時 |
| JANコード | 4995364111737 |

## SB1000
Sure Bind

分厚い書類もパンチが可能
**パワフルタイプ**

| | |
|---|---|
| 品名 | SUREBIND SYSTEM 1 |
| 品番 | GSB1000 |
| 価格 | 176,400円(168,000円) |
| サイズ | W559×D406×H178mm |
| 質量 | 12.7kg |
| 電源 | 100V,50-60Hz |
| 消費電力 | 360W |
| パンチ | マニュアル式／30枚 |
| バインド | 約10秒 |
| 製本サイズ | 297mm(A4長辺) |
| 最大製本厚 | ～25mm コピー用紙最大200枚程度<br>※25mmバインドストリップ使用時 |
| JANコード | 4995364111201 |

## SB2000
Sure Bind

最大50mm厚まで製本が可能
**電動パンチのハイエンドタイプ**

| | |
|---|---|
| 品名 | SUREBIND SYSTEM 2 |
| 品番 | GSB2000 |
| 価格 | 294,000円(280,000円) |
| サイズ | W597×D457×H274mm |
| 質量 | 20.9kg |
| 電源 | 100V,50-60Hz |
| 消費電力 | 460W |
| パンチ | 電動式／25枚 |
| バインド | 約15秒 |
| 製本サイズ | 297mm(A4長辺) |
| 最大製本厚 | ～50mm コピー用紙最大450枚程度<br>※50mmバインドストリップ使用時 |
| JANコード | 4995364111218 |

バインドストリップで書類を串刺し。
あまった部分はキレイにヒートカット。
だから、きれいな製本が実現します。




### シュアバインド製本機の使い方（SUREBIND SYSTEM2の場合）

書類を揃えて挿入口にセットし、パンチ（穴開け）します。

書類にバインディングストリップを差し込み、バーを降ろします。ストリップが串刺しして固定します。

バインドボタンを押すとストリップピンがヒートカットされてできあがりです。

調査報告書

決算報告書



※最大加工厚の用紙枚数は、坪量64g/㎡のコピー用紙を使用した数値になります。



# メタルバインド
Metal Bind

フォトブック

見積書

## MB150
Metal Bind

専用綴じ具でしっかり製本
**高級感ある仕上がりに**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品名 | メタルバインドMB150 | バインド | 手動バインド |
| 品番 | GMB150 | 製本サイズ | A4(297mm)サイズ |
| 価格 | 102,900円(98,000円) | 製本時間 | 13mmまで コピー用紙最大120枚程度 |
| サイズ | W420×D270×H260mm | JANコード | 4995364111775 |
| 質量 | 15.0kg | | |




チャネル(綴じ具)によって製本された書類が脱落しない構造になっています。



マシンの内部構造は、専用チャネル(綴じ具)にきちんとフィットするように設計されています。

### メタルバインド製本機の使い方

製本したい書類を揃えて専用のカバーで挟み、専用のチャネルにセット。

ハンドルを手で押さえながらバインドアームを降ろせばできあがり。

**デバインド**

付属のデバインドウェッジを使えば、一度製本されたものを解除・分解することも簡単です。ハンドルを左右に動かすことによってチャネルが開き、元の書類を取り出せます。

### シュアバインド専用綴じ具&表裏カバー

**バインドストリップ**
**（プラスチック製専用綴じ具）**
25mmから75mmまで、書類の厚さに応じて3タイプご用意しました。

■ サイズ：A4、B5、レター
■ カラー：白、黒、青



**SBカバー**
**（シュアバインド専用表裏カバー）**
ベーシックなカラーが使いやすいシュアバインド専用の製本カバーです。

■ サイズ：A4、B5、レター
■ カラー：白、黒、青、クリア

### 専用カバー&チャネル

**メタルバインドカバー**
**（オモテ表紙・ウラ表紙1組）**
チャネル(綴じ具)で閉めるベロを設けた特殊加工が施されています。

■ 種　類：クラッシックカバー(リネン地・エンボス加工)、ムンディアルカバー(レザータッチ加工)
■ サイズ：A4（縦・横）　■ カラー：黒

**チャネル(綴じ具)**
製本された後、中の書類がずれたり、動いたりしないようチャネル内にストッパーが付いています。

■ 種　類：クラッシックチャネル、ムンディアルチャネル、シンプルチャネル
■ サイズ：A4 縦・横(5mm/7mm/10mm/13mm)
■ カラー：黒